

## 第八章 NextOffice 的 HTML 文件

NextOffice 中包含了一個簡單的網頁編輯程式，其使用者介面基本上和文字文件的一樣，功能上亦大致相同。(圖 8-1)




圖 8-1

你可按功能表「檔案」→「開啓新檔」→「HTML 文件」來建立新的網頁，或按「開啓舊檔」來編輯一個已有的網頁。(圖 8-2)

在編輯網頁時就如同處理文字文件一樣，但在存檔時就會自動儲存為網頁 HTML 格式。你亦可按功能表「檢視」→「HTML 來源」，或工具列上的「HTML 來源」圖示，來打開 HTML 原始檔編輯器，直接以 HTML 語言來編寫網頁。(圖 8-3)



圖 8-2



圖 8-3

## 網頁精靈

在 NextOffice 中包含了 HTML 文件的樣式，你可以按「檔案」→「精靈」→「網頁」來啟動「網頁精靈」。(圖 8-4)

你可以從現有的文件中選取所有需要發佈的文件及圖片，「網頁精靈」會將這些文件整合及轉換成網頁。(圖 8-5)



圖 8-4



圖 8-5

## HTML 相容性設定

在功能表中選取「工具」→「選項」→「載入/儲存」→「HTML 相容」，會打開設定「HTML 相容」的對話方塊。(圖 8-6)

在左方的調節方塊「大小 1」至「大小 7」中設定顯示 HTML 標籤 <font size="1">至<font size="7"> 的字型大小。(圖 8-7)




圖 8-6








圖 8-7

在「字型」旁選取網頁編碼。建議設定為「統一碼 (UTF-8)」，這樣便可以在同一頁上同時顯示繁簡中日韓字型。

## HTML 標籤和文件設定對應

HTML 是一種標示語言，格式非常簡單，只是由文字及標記標籤組合而成，由於受到標記的限制，並非所有的文件格式都能顯示出來，以下我們會列出各個 HTML 標籤和文件設定方法的對照：





內容	HTML 標籤	NextOffice 中的設定方法
標題, 文件資料	<title> <meta name>	按功能表「檔案」→「屬性」→「描述」→「標題」、「主題」、「關鍵字」或「註解」  
背景顏色	<body bgcolor>	按功能表「格式」→「頁」→「背景」，在「當作」下選取「顏色」，然後在其下方選取背景顏色，或選取「不充填」來移除背景顏色。 

內容	HTML 標籤	NextOffice 中的設定方法
背景圖片	<body background>	<p>按功能表「格式」→「頁」→「背景」，「當作」下選取「圖形」，然後在其下方按「瀏覽」來選取背景圖片。</p>  <p style="text-align: center;">圖 8-10</p>
超連結的顏色	<body link/vlink>	<p>按功能表「格式」→「樣式與格式」，按「字元樣式」按鈕，選取「Internet 捷徑」(link)或「訪問過的 Internet 捷徑」(vlink)，再按滑鼠右鍵並選取「變更」。</p>  <p style="text-align: center;">圖 8-11</p>
字型, 字型大小	<font face>, <font size>	<p>按功能表「格式」→「字元」→「字型」，在「字型」或「字型類型」下選取字型，在「字型規格」下設定字型大小。</p>  <p style="text-align: center;">圖 8-12</p>

內容	HTML 標籤	NextOffice 中的設定方法
字型顏色, 刪除線	<font color>, <strike>	按功能表「格式」→「字元」→「字型效果」, 在「字型顏色」下選取字型顏色, 在「刪除線」下選取「單線」來加入刪除線。 
上標, 下標	<sup>, <sub>	按功能表「格式」→「字元」→「位置」, 在「位置」下選取「向上」或「向下」。 
粗體, 斜體, 底線	<b>, <i>, <u>	按物件列上的「粗體」、「斜體」或「底線」按鈕。 
左對齊, 置中對齊, 右對齊	<p align=left/center/right>	按物件列上的「左對齊」、「置中」或「右對齊」按鈕。 
換行	 	按鍵盤上的「Enter」鍵

圖8-13

圖8-14

內容	HTML 標籤	NextOffice 中的設定方法
編號清單， 項目清單	<ol>, <ul>	按物件列上的「顯示/隱入編號」或「顯示或隱入項目符號清單」按鈕   顯示/隱入編號   顯示或隱入項目符號 清單
標題	<h1>, ..., <h6>	按功能表「格式」→「樣式與格式」，按「段落樣式」按鈕，雙擊「標題 1」, ..., 「標題 6」。
預設格式	<pre>	按功能表「格式」→「樣式與格式」，按「段落樣式」按鈕，雙擊「預格式化的內文」。
區域	<div>	按功能表「插入」→「區域」   圖8-15
註解	<!-- -->	按功能表「插入」→「備註」   圖8-16

內容	HTML 標籤	NextOffice 中的設定方法
JavaScript	<script>	始碼。  圖8-17
表格	<table>	按功能表「插入」→「表格」  圖8-18
水平線	<hr>	按功能表「插入」→「水平標尺」，選取「單線」。  圖8-19
圖片	<img>	按功能表「插入」→「從檔案」，選取圖形檔案。  圖8-20

多媒體	<embed>	<p>按功能表「插入」→「物件」→「Plug-in」，選取多媒體檔案，如聲音或影片。</p>  <p style="text-align: center;">圖 8-21</p>
Applet	<applet>	<p>按功能表「插入」→「物件」→「Applet」</p>  <p style="text-align: center;">圖 8-22</p>

## 表單項目

可利用「表單功能」選單來插入表單項目，按工具列上「控制項」圖示旁邊的箭頭符號，會出現「控制項」工具列。(圖 8-23)









圖 8-23



內容	HTML 標籤	NextOffice 中的設定方法
按鈕	<code>&lt;input type=button&gt;</code> >	<p>先按「按鈕」，再按滑鼠右鍵並選取「控制項」，在「標題」處輸入按鈕的顯示文字。</p>   <p style="text-align: center;">圖 8-24</p>
單選按鈕	<code>&lt;input type=radio&gt;</code>	按「選項欄位」。  選項欄位
復選框	<code>&lt;input type=checkbox&gt;</code>	按「核取方塊」。  核取方塊
單行文字欄、密碼欄	<code>&lt;input type=text/password&gt;</code>	<p>按「文字方塊」插入文字方塊，然後按滑鼠右鍵並選取「控制項」，在「文字類型」下選取「單行」；如要設定為密碼欄，則需在「密碼字元」內輸入「*」。</p>  <p style="text-align: center;">圖 8-25</p>

內容	HTML 標籤	NextOffice 中的設定方法
選單	<select>	<p>先按「清單方塊」，再按滑鼠右鍵並選取「控制項」，在「清單項目」下輸入選單的選項。</p>  <p style="text-align: center;">圖 8-26</p>
文字區塊	<textarea>	<p>先按「文字方塊」，再按滑鼠右鍵並選取「控制項」，在「文字類型」下選取「多行」。</p>  <p style="text-align: center;">圖 8-27</p>

註：除以上列出的項目外，其他的表單功能項目並不適用於 HTML 文件，如選擇插入的話，儲存檔案或按「HTML 原始檔」時會出現以下的警告訊息。(圖 8-28)



圖 8-28

## 超連結

在 HTML 文件中，超連結是其中最重要及常用的標記，它可以連結起同一頁內的內文標籤，亦可以連結起其它 HTML 文件、網站、電郵地址或新聞群組等等，使個別的 HTML 文件連結成一個網絡，構成整個互聯網。

## 內文標籤

如果 HTML 文件較大，為了方便瀏覽，我們會在文件中插入內文標籤。

1. 先將滑鼠移到要插入內文標籤的位置。
2. 在功能表中選取「插入」→「內文標籤」。  
(圖 8-29)



圖 8-29

3. 輸入標籤的名稱後按「確定」。
4. 便會在 HTML 原始碼內加入<a name>定義標籤。

NextOffice 提供三種方法讓你插入超連結，以下會逐一介紹：

### 「超連結」對話方塊

在功能表中選取「插入」→「超連結」，便會打開「超連結」對話方塊。  
(圖 8-30)




圖 8-30

按「Internet」來連結其他網址，按「電子郵件和新聞」來連結電郵或新聞群組超連結，按「文件」來連結內文標籤或其他 HTML 文件。

### 超連結位址欄

在功能表中選取「檢視」→「工具列」→「超連結位址欄」，便會加入「超連結位址欄」工具列。(圖 8-31)



圖 8-31

你只需在「URL 名稱」內輸入超連結名稱，在「URL」內輸入要連結的網址或 HTML 文件，最後按「超連結」按鈕便可。

## 「超連結」項目標籤

### 文字超連結

1. 先輸入超連結名稱，然後選取該文字。
2. 在功能表中選取「格式」→「字元」(圖 8-32)，點選「超連結」項目標籤。
3. 在「URL」中輸入連結的網址，或按「選擇」來選取 HTML 文件。(圖 8-33)




圖 8-32




圖 8-33

4. 最後按「確定」便可。

### 圖形超連結

1. 先插入圖片，然後選取該圖片。
2. 在功能表中選取「格式」→「圖形」(圖 8-34)，點選「超連結」項目標籤。
3. 在「URL」中輸入連結的網址，或按「選擇」來選取 HTML 文件。(圖 8-35)




圖 8-34




圖 8-35

4. 最後按「確定」便可。

以上的三種方式都會在原始檔中加入<a href>定義標籤。

## 影像地圖

影像地圖，可將一個以上的超連結附加到圖片的特定區域上。

1. 先選取要作影像地圖的圖片。(圖 8-36)
2. 按「編輯」→「影像映射」，會打開「影像映射編輯器」。(圖 8-37)




圖 8-36



圖 8-37

3. 以繪圖工具如「長方形」、「橢圓形」或「多邊形」來定義區域，然後在「地址」內輸入超連結地址，在「文字」內輸入顯示的文字。
4. 最後按「指定」來紀錄。
5. 完成後會在原始檔中加入<map>及<area>定義標籤。

## 上傳檔案

完成了的 HTML 文件，如要讓其他人在網路上瀏覽，你需要把檔案上傳到網路上。網上有許多提供免費寄存服務的網頁，他們多會提供 FTP 上傳服務。以下是其中一些例子：

- <http://www.geocities.com>
- <http://www.fortunecity.com>

你可以利用 NextOffice 附加的 FTP 客戶端來上傳檔案，詳細的使用方法請參考第十一章內有關 FTP 客戶端的說明。